Промрукав

Русский производитель электрики


Руководство по использованию фирменного стиля

2024

Обновленный в 2024 году логотип Промрукав
не отменяет предыдущую версию.

Логотип

Горизонтальное расположение



основной вариант



краткий вариант

Оранжевый
RGB 255/110/0, CMYK 0/65/100/0, Pantone 1505C, Oracal 641-035, RAL 2003

Черный
RGB 0/0/0, CMYK 0/0/0/100, Pantone Black, Oracal 641-070, RAL 9005

Логотип

Вертикальное расположение



охранное поле

основной вариант



краткий вариант

Оранжевый
RGB 255/110/0,
CMYK 0/65/100/0,
Pantone 1505C,
Oracal 641-035,
RAL 2003


Черный
RGB 0/0/0,
CMYK 0/0/0/100,
Pantone Black,
Oracal 641-070,
RAL 9005

Логотип


Цветовые трансформации




монохромное начертание
RGB 0/0/0, CMYK 0/0/0/100




монохромное инверсное начертание
RGB 0/0/0, CMYK 0/0/0/100



монохромное начертание
RGB 255/110/0, CMYK 0/65/100/0, Pantone 1505C





инверсное начертание

Для инверсного начертания используется
более светлый оттенок оранжевого
и композитный черный или темно-серый цвета

- Оранжевый RGB 245/135/0, CMYK 0/55/100/0
- Черный RGB 0/0/0, CMYK 60/50/50/100
- Темно-серый RGB 70/70/70, CMYK 50/40/40/65

Многоканальный телефон:
+7 (495) 969-27-20

E-mail: promrukav@promrukav.ru

Web: www.promrukav.ru